

GP.6F.00 / GP.AF.00



GENERATORI DI VAPORE

STEAM GENERATORS

GENERATEURS A VAPEUR

ITALIANO

Generatori di vapore umido.

Le macchine sono complete di caldaia inox, manometro per visualizzare la pressione presente in caldaia, tappo di sicurezza e rubinetto posto sotto la caldaia che ne permette il lavaggio. Il flusso del vapore o dell'acqua calda che fuoriesce dalla pistola, alimentata in bassa tensione, può essere regolato tramite un rubinetto posto sull'elettrovalvole.

Le macchine sono conformi alla normativa PED 97/23 (Pressure Equipment Directive).

Il riempimento dell'acqua in caldaia è manuale o automatico.

ENGLISH

Wet steam steam cleaners.

All devices have stainless steel tank, gauge and drain cock placed under the tank allowing its cleaning. The steam flux comes out from the low voltage supply pistol and can be adjusted by the cock on the solenoid.

The units comply with PED 97/23 Standard (Pressure Equipment Directive).

The tank water filling is manual or automatic.

FRANÇAISE

Genérateurs à vapeur humide.

Toutes les machines ont la chaudière en acier inoxydable (AISI 304), le manomètre et le robinet sous la chaudière qui en permet le nettoyage.

Le flux de la vapeur sort du pistolet alimenté et réglé par un robinet placé sur l'electrovanne. Les appareils sont conformes à la Loi PED 97/23

(Pressure Equipment Directive).

Le remplissage de l'eau dans la chaudière est manuelle ou automatique.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

	GP.6F.00	GP.AF.00
Pressione massima (Bar) / Max pressure (Bar) / Pression maximale (Bar)	5.5	5.5
Capacità (Lt) / Capacity (Lt) / Capacite (Lt)	5	5
Potenza (W) / Power (W) / Puissance (W)	1600	1800
Spia indicazione fine acqua / End water warning light / Temon fin eau	✓	✓
Spia indicazione pressione massima / Max pressure light / Temon pression max	✓	✓
Regolazione quantità vapore/acqua - Steam/water control valve - Reglage quantité vapeur/eau	✓	✓
Vapore umido / Wet steam / Vapeur humide	✓	✓
Acqua calda / Hot water / Eau chaude	✓	✓
Riempimento caldaia manuale / Manual water filling / Remplissage manuel	✓	✓
Riempimento caldaia automatico / Automatic water filing / Remplissage automatique	✗	✓
Temperatura vapore / Steam temperature / Temperature de vapeur	150°C	150°C
Materiale costruttivo caldaia / Tank type / Matière chaudière	AISI304	AISI304
Alimentazione (V/Hz) / Supply (V/HZ) / Tension (V/HZ)	230 / 50	230 / 50
Peso (Kg) / Weight (Kg) / Poids (Kg)	11	11
Dimensioni (bxbxh) cm / Dimensions (bxbxh) cm / Dimensions (bxbxh) cm	27×37×35	27×37×35



FORM MILANO

Via Santa Maria Valle, 1
20123 Milano (MI) - Italy
Tel. +39 02 874974
E-mail: info@form-parts.it